



ターピー
Tarpee
BY HAGIHARA INDUSTRIES INC.

PRODUCTS CATALOG

ターピー製品 総合カタログ



Sheet



Sand bag



Cloth



Tape




Truck sheet

Vol. **9**

シート・土のうブランド made by HAGIHARA

Tarpee
BY HAGIHARA INDUSTRIES INC.



ターピーとは、Made by 萩原工業のシート・土のうブランドです。
雨を防ぐシート(Tarp)を、主流であった塩化ビニル製からポリエチレン(PE)製に置き換えた歴史によって、Tarp+PE=Tarpeeと名付けました。

ターピーブランドの詳細はこちら



Tarpeeをより進化させた5つのブランド




ターピー製品のこだわり

ターピーを製造・販売する萩原工業株式会社は、創業60年のノウハウを持つ、ブルーシートのリーディングカンパニーです。


一貫生産

国内No.1の生産力。*
紡糸→製織→ラミネート→
製品加工までグループ内
一貫生産が可能です。
用途に合ったオーダーメイドも。
*ブルーシート国内生産出荷量
2020年11月時点 自社調べ



徹底した管理体制

紡糸、製織、ラミネート、
製品加工のすべての工程で徹底した
品質管理を行っています。




厳格な耐候性基準

年数相当の耐候性促進試験で、
残存強度70%以上※を基準と
して耐候年数を定めています。
さらに物性値だけではなく、退色
性やクラック(割れ)を目視で確認
し、総合的に判断しています。
※当社基準



豊富なラインアップ

さまざまな厚さや機能で、用途に応じて選べる豊富なラインアップ
を取り揃えています。



Tarpee
BRAND 1
WORK

ターピーの働き方改革ブランド

ターピーワーク
Tarpee
WORK



忙しい現場を少しでも楽に、快適に。
ターピーワークは様々な機能を活かして現場のみなさんとともに働きます。

ターピーワークのピックアップ製品



鋭い日差しから
資材を守る
累計販売枚数
7万枚突破!
2013年7月~2023年4月
当社出荷実績

ターピー遮熱シート スノーテックス
スーパークール

遮熱性
防カ加工
約5年
耐候性

P28へ>>

透光性に優れ、
作業現場の明るさを確保
ターピー
ライトクリアメッシュ

透光性
視認性 良
防火
軽量

P37へ>>

当社国産塩ビ防災クロスの
約1/3の軽さで作業負担を軽減
ターピー スーパーライト
防災クロス

防火
防カ加工
約3年
耐候性

P40へ>>

国内製造により
高品質・高耐久を実現
シリーズ累計販売
1500万㎡突破!
2010年11月~2022年10月
当社出荷実績

ターピー 防草シート
グランドバリアクロス

透光性
耐候性
最大10年

P48へ>>

Tarpee
BRAND 2



RESCUE

ターピーの防災・減災ブランド

ターピーレスキュー
Tarpee
RESCUE



もしもに備えるのであれば確かな品質を。
ターピーレスキューは安全・安心のラインアップであなたの生活を守ります。

地方公共団体・建設業協会等との防災協定を締結しています。防災意識の高まりに応える安心・安全のラインアップを提供いたします。

■防災協定先一覧 岡山県/鳥取県/島根県/栃木県/京都府/奈良県/香川県/愛媛県/宮崎県/新潟県/倉敷市/笠岡市/里庄町/浅口市/瀬戸内市/赤磐市/鏡子市/名張市等 ※2023年4月時点

ターピーレスキューのピックアップ製品 **Pick up Tarpee RESCUE**

景観と環境を優しく守る
ターピー 防災・減災シート

防火加工
エコマーク認定
A2 防炎性

P32へ>>

防災加工により燃え広がりを防ぐ
ターピー 防災ブルーシート

防火
A1 防炎性

P23へ>>

Tarpee
BRAND 3



ECOLOGY

ターピーのサステナブルブランド

ターピーエコ
Tarpee
ECO



限りある資源に、限りない可能性を。
ターピーエコはプラスチックと共存し、持続可能な社会を目指します。

ターピーエコのピックアップ製品 **Pick up Tarpee ECO**

再生原料を60%以上使用、
ブルーシートの新たなスタンダード
ターピー エコフレンドシート

再生プラスチック
約60%
リサイクル率

A2 防炎性

エコマーク認定

第22 128 002号

P22へ>>

再生原料でも長持ち!
耐候年数約4年
ターピー エコUV土のう

再生プラスチック
約60%
リサイクル率

A2 防炎性

エコマーク認定

第22 118 006号

P62へ>>

Tarpee
BRAND 4



QUALITY

ターピーの高耐候ブランド

ターピークオリティ
Tarpee
QUALITY



雨ニモ太陽ニモ負けないタフさを。
ターピークオリティは、確かな品質で長期に仕事を全うします。

ターピークオリティのピックアップ製品 **Pick up Tarpee QUALITY**

軽くて丈夫な長期土木工事の強い味方!
ターピー 耐水シート#7000

防火加工
A5 防炎性

P18へ>>

当社国産土のうの最高峰、長期間の使用で活躍
ターピー UVブラック土のう

A5 防炎性

P62へ>>

Tarpee
BRAND 5



DESIGN

ターピーのビジュアルブランド

ターピーデザイン
Tarpee
DESIGN



ブルーシートは青いって誰が決めた?
ターピーデザインは多種多様な彩りで毎日の風景をちょっとオシャレに飾ります。

ターピーデザインのピックアップ製品 **Pick up Tarpee DESIGN**

デニムらしさを細部まで再現、
様々なシーンをデニムブルーで彩る
ターピー デニム調ブルーシート

P34へ>>

日の光が映える、色ではなく光で魅せるシート
ターピー 軽トラックシート 暁


P58へ>>

パソコンで、スマホでカンタン!! オーダーメイド Tarpee

萩原工業製シートは一枚からオーダーメイド(特注)が可能です。
さまざまなサイズ、生地、加工も自由自在、
すべて一つひとつ加工は手作業で、品質も安心の国内生産です。

オーダー
メイド例

個人用から業務用まで
幅広くご利用
いただいております



ターピーシートのオーダーメイドとは


パソコンやスマートフォンを使って1枚から注文できます。サイズ、生地、形をご指定いただけます。

ご指定いただける内容

生地(シート)

特注
可能

このマークが目印!
←オーダーメイド可能品



ブルーシート



防災シート



メッシュシート



耐水シート



防音シート




トラックシート

形


タイプ

平シート



●サイズ
タテ×ヨコ


ボックス
カバー



●サイズ
間口×奥行×高さ

加工

●周囲加工




切りっぱなし 折り返しハトメあり 折り返しハトメなし



絞りロープ 3つ折り返し(ハトメあり)


※シートにハトメを付ける場合は、ハトメの位置を自由に決められます。

●裾部加工



切りっぱなし 折り返しハトメあり 折り返しハトメなし 絞りロープ

●間口加工




開閉式・ファスナー(#10アルミ) 開閉式・マジックテープ(50mm白) 間口加工なし

特殊な形の特注も可能です



小型シート



台形



円形

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは
コチラから



オーダーメイドご注文ガイド

お取引先様には専用のお見積りフォームをご案内しております。

お取引先様はこちら



詳しくは営業担当または
sales@hagihara.co.jp までお問い合わせください。



<https://hagihara.shop/>

オーダーメイド注文の手順を動画でチェック!
<https://www.youtube.com/watch?v=UiqKvui65c0>



一般のお客様はこちら

- 1 ヘッダーメニューから
オーダーメイドをクリック
- 2 お好きな生地(シート)を選択
- 3 色・加工・サイズを入力
- 4 価格確認後カートへ
この商品をカートに入れる
- 5 お支払方法・配送情報を選択して購入完了!

シートは通常約7日、ボックスカバーは約14日にて出荷いたします。
(数量、仕様によっては追加で期間を頂戴する場合がございます)


オーダーメイドは
すべて
国内加工です



番手・ハトメについて

番手(#○○○○)とは

ブルーシートで一般的に表記されている#○○○○は「番手」と呼ばれ、「質量」を表します。
基準となる **3.6m×5.4m (2間×3間)** のとき**約3,000g** であるとする、そのシートの番手は **#3000** と表記されます。



シートの概算重量の求め方

【例】
ブルーシート **#3000 10m×10m**

【1枚の概算重量】
●#3000=3.6m×5.4mのとき3,000g
 $3,000g \div (3.6m \times 5.4m) \times (10m \times 10m) = \text{約}15,400g$
約15.4kg

ハトメ(種類)について



アルミハトメ 一般的なハトメです。
真鍮ハトメ 特に強度が求められるシートに使用されています。
黒ニッケルハトメ 高級感があるデザイン性と強度を兼ね備えたハトメです。
プラハトメ 廃棄時の分別が不要です。
ジョイントホール(内径13mm) 補強した生地に切り込みを入れて形成した止め穴です。分別不要でリサイクルしやすいだけでなく、アルミハトメと同等の強度があります。

ハトメ規格	#25	#28	#30	
内径(mm)	9.5	12	15	
外径(mm)	19	23	28	
材質	アルミニウム	○	○	○
	ポリエチレン	-	○	-
	真鍮	-	○	○
	真鍮(黒ニッケル処理)	-	○	-
備考	規格品はすべて#28を使用。 特注時も基本は#28を使用しますが、ご指定いただければ#25、#30にて製作可能です。			

アルミハトメとジョイントホールの比較

ジョイントホール 約 **35kg**
アルミハトメ付 約 **33kg**

NETIS

新技術情報提供システム「NETIS」
民間企業等により開発された新技術に係る情報を、共有及び提供するためのデータベースであり、国土交通省によって運営されています。
(New Technology Information System) の頭文字を取り、ネティスと呼称されています。

Tarpee NETIS 登録製品一覧 ※各製品の登録情報詳細はQRコードよりご確認ください

耐候性養生シート

CG-170005-VE

製品名	登録番号
ターピー 10年シート ▶P14へ	CG-170005-VE
ターピー 耐水シート#7000 表:ODグリーン/裏:ブラック ▶P18へ	
ターピー UVシート#5000 ODグリーン・メタリックシルバー ▶P18へ	
ターピー UVシート#4000 シルバー・メタリックシルバー ▶P19へ	
ブラックシート#2500 ▶P33へ	

養生用防災クロス

CG-210003-VE

製品名	登録番号
ターピー スーパーライト防災クロス ▶P40へ	CG-210003-VE
ターピー ライト防災クロス ▶P40へ	
ターピー PEソフト防災クロス ▶P41へ	
ターピー PE防災クロス ▶P41へ	
ターピー スーパーライト防災テープ ▶P41へ	

※シートの規格によっては他カラーがございますが、記載のカラーが、NETIS 登録品となります。

土のう

製品名	登録番号
ターピー UVブラック土のう ▶P62へ	CG-120013-VE (掲載期間終了)

大型土のう関連

製品名	登録番号
J-Bag-301-Black ▶P68へ	CG-150016-VR
J-Bag 丸型カバー ▶P68へ	CG-170005-VE

防草シート

製品名	登録番号
ターピー グランドバリアクロス-3 ▶P49へ	CG-120030-A (掲載期間終了)

土のう

製品名	登録番号
ターピー スーパー土のう ▶P62へ	CG-120030-A (掲載期間終了)

耐候性大型土のう




製品名	登録番号
ターピー 耐候性大型土のう J-Bag-300KT ▶P67へ	KK-080047-VE (掲載期間終了)
ターピー 耐候性大型土のう J-Bag-100KT ▶P67へ	

※2023年6月時点の登録情報です。

耐候性表[年・月]

耐候性とは

シート・土のうを屋外でどのくらいの期間使用できるかの目安を表す数値です。
 萩原工業では、劣化要因となる紫外線や雨を疑似的に再現できる試験機を用いて測定しています。
 製品選びの参考としてご利用ください。 ▶詳細はP21へ



※当社の促進暴露法(装置試験)に基づく結果であり、使用地域、状況、天候等により耐久期間は異なります。
 ※上記期間はあくまで目安であり、期間を保障するものではありません。

ブランドページ 2
 オーダーメイド 6
 ハトメ/番手 8
 NETIS 9
 耐候性一覧 10

Years Sheet [Years シート]



ターピー 10年シート 14
 ターピー 5年シート 14
 ターピー 3年シート 15
 ターピー 1年シート 15
 ターピー CSR2年シート 16
 ターピー UVブルーシート(2年タイプ) 16
 ターピー UVメタリックスルバシート(3年タイプ) 16

UV Sheet [UV シート]



ターピー 耐水シート #7000 18
 ターピー 法面・盛土養生シート #7000 18
 ターピー UVシート #5000 18
 ターピー エコサーティシート UV#5000 19
 ターピー UVシート #4000 19
 ターピー エコサーティシート UV#4000 19
 ターピー 簡易シートタンク#7100 20
 ターピー メッシュバレット用インナーカバー 20

Blue Sheet [ブルーシート]



ターピー エコフレンドシート #3000 22
 ターピー 防災ブルーシート #2500 23
 ターピー フレンドシート #3000 23
 14x14ブルーシート(#4000相当) 23
 ブルーシート #3400 24
 OSシート #2500 24
 Zシート(#2200相当) 24
 NZシート #2000 25
 Jシート #1500 25
 NEOシート-S #3000 26
 薄手ブルーシート 26

Heat Suppression Sheet [遮熱 シート]



ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 28
 ターピー スノーテックス・スーパークールクロス 28
 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 29
 ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔) 29

Clear Sheet [透明シート]



ターピー UVクリアシート 30
 ターピー UVクリアクロス 30
 スケルクリアシート 30
 ターピー クリスタルUVシート 31
 Jクリスタルシート(HC用) 31
 Jクリアシート 31
 Jトウメイクロス 31

Landscape/Color Sheet [景観保護・カラーシート]



ターピー 防災・減災シート #3000 32
 ブラックシート #2500 33
 ターピー 埋蔵文化財保護専用シート 33
 ターピー 迷彩シート #4000 33
 デザインシート(フェンスシート) 33
 ターピー デニム調ブルーシート 34
 ターピー デニム調ブルークロス 34
 ターピー 和みシート 34
 ターピー シート #3000 35
 HABRIC comfyシート くすみカラー 35

Mesh Sheet [メッシュシート]



ターピー ストロングメッシュシート 36
 ターピー ソフトメッシュ 37
 ターピー ライトクリアメッシュ 37
 塗装シート 38
 シート用組ヒモ 39

Fire Proof Sheet [防災・難燃・不燃シート]




ターピー スーパーライト防災シート 40
 ターピー スーパーライト防炎クロス 40
 ターピー ライト防炎クロス 40
 ターピー PE防炎シート 41
 ターピー PE防炎クロス 41
 ターピー PEソフト防炎クロス 41
 ターピー スーパーライト防炎テープ 41
 塩ビ防炎シート 42
 塩ビ防炎クロス 42
 ターピー 透光防炎シート 42
 ターピー 透光防炎クロス 43
 ホワイト防炎シート 43
 ホワイト防炎クロス 43
 ターピー 難燃シート 44
 ターピー 難燃クロス 44
 カーボンクロス 44
 ターピー スパッタシート(不燃) 45

Sound Proof Sheet [防音シート]



ターピー PO防音シート 46
 ターピー エコ防音シート 46
 塩ビ防音シート(仮設工業会認定品・仮設機材認定規格品) 46

Weed Control Sheet [防草シート]



ターピー グランドバリアクロス-10(透水性) 48
 ターピー グランドバリアクロス-10(ラミ付) 48
 ターピー グランドバリアクロス-7(透水性) 48
 ターピー グランドバリアクロス-3(透水性) 49
 ターピー グランドバリアテープ 49
 オプション品(防草シート固定用杭・ピン) 49

Cloth [原反クロス]



ターピー UVクロス #5000 50
 ターピー UVクロス #4000 50
 14x14クロス(#4000相当) 50
 ターピー CSR2年クロス 51
 ターピークロス #3000 51
 OSクロス #2500 51
 ブルークロス #2000 52
 Jブルークロス #1500 52
 輸入薄物クロス 52
 ターピー アルミブラッククロス 52
 ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔) 53
 ターピークロス 片ラミ(SL) 53
 ターピー 粉塵吸着クロス 53
 ターピー ノンハ口帯電防止クロス 53
 エステル帆布クロス 54
 HCターフ 54

Truck Sheet [トラックシート]



ターピー エステル帆布トラックシート 56
 ターピー PPソフトトラックシート 56
 ターピー ターボリントラックシート 57
 ターピー UVトラックシート #4000 57
 ターピー 遮熱 軽トラックシート スノーテックス 57
 ターピー クールトラックシート 57
 ターピー 軽トラックシート 彩り 58
 ターピー 軽トラックシート 暁 58
 ターピー トラックシート大地 58
 ターピー 軽トラックシート 迷彩 59
 PE軽トラックシート 59
 トラックマット(軽トラック用) 59
 ゴムバンド(軽トラック用) 59

Sand Bag [土のう・雑袋]



ターピー UVブラック土のう 62
 ターピー エコUV土のう 62
 ターピー スーパー土のう 62
 ターピー ワンタッチ1人充填土のう 63
 ターピー UVクリスタル土のう 63
 ターピー UVブラックマクラ土のう 63
 ターピー マクラ土のう 63
 ターピー OD土のう 64
 ターピー 楽チン土のう 64
 ターピー 標識トラ土のう 64
 ターピー 強力土のう袋 64
 ターピー 土のう充填スタンド「たつる」Ver.3 65
 ウォーターバスター 65
 ウォーターバスター プラス(WB+) 65
 土のうステーション 66
 輸入PO袋 67
 ターピー 耐候性大型土のう J-Bag-300KT 67
 ターピー 耐候性大型土のう J-Bag-100KT 67
 J-Bag-301-Black 68
 J-Bag-301、J-bag-302 68
 J-Bag-901 68
 J-Bag 丸型カバー 68



Adhesive Tape [粘着テープ]



ターピー クロステープ TY-001(養生用) 72
 ターピー タテヨコカットテープ(養生用) 72
 抗菌クロステープ 73
 ターピー やわらか発泡テープ 73
 ターピー 粘着シート 73

Daily Items [生活雑貨]



レイシス忌避フィルム(120日用) 74
 レイシス忌避テープ(180日用) 74
 ターピー 防くネットストロングタイプ 75
 ターピー 防くネットクリアタイプ 75
 ターピー 砂場シート 76
 ひびかん象Lite 76

価格表 78

Years Sheet 年数シート

製品名から耐候年数がわかりやすいYears Sheetシリーズのラインアップ。
どなたでも短期・長期の使用期間に応じた最適なシートをお選びいただけます。



ターピー 10年シート NETIS登録NO.CG-170005-VE

耐候性 約10年 耐久性抜群の極厚シート

用途 長期間の土木・工事現場、工場などの野積養生カバーとして。

■材 質 /本体: ポリエチレン ハトム: 真鍮
■カラー /表: ODグリーン/裏: ブラック ■原産地 /日本



■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ2500×ヨコ3100	タテ18×ヨコ17	タテ400×ヨコ400	720	0.99

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 5年シート

耐候性約5年 屋外長期使用に適した遮熱性シート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /表: パールホワイト/裏: シルバー
■原産地 /日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	30	無し	4962074011923
1.8×2.7	1.80×2.70	18	無し	4962074011930
2.7×3.6	2.70×3.60	10	無し	4962074011947
3.6×5.4	3.60×5.40	6	無し	4962074011954

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ930×ヨコ850	タテ12×ヨコ12	タテ130×ヨコ110	206	0.30

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 3年シート

耐候性約3年 屋外中期使用に適した遮熱性シート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /パールホワイト ■原産地 /日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	40	無し	4962074011886
1.8×2.7	1.80×2.70	24	無し	4962074011893
2.7×3.6	2.70×3.60	12	無し	4962074011909
3.6×5.4	3.60×5.40	8	無し	4962074011916

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ650×ヨコ650	タテ11×ヨコ11	タテ130×ヨコ120	140	0.19

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

遮熱性能 & 耐候性 約3年

シートの糸に存在するマイクロボイド(気泡構造)が光を乱反射し、被覆内の温度上昇を抑えます。



ターピー 1年シート

耐候性約1年 短期養生用の軽量シート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /スマートグレー ■原産地 /日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	50	無し	4962074011343
1.8×2.7	1.80×2.70	30	無し	4962074011350
2.7×3.6	2.70×3.60	20	無し	4962074011367
3.6×5.4	3.60×5.40	10	無し	4962074011374

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ590×ヨコ510	タテ9×ヨコ9	タテ100×ヨコ89	96	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

薄型軽量 & 耐候性 約1年

ターピー エコフレンドシート#3000と比べ、重量は約64%。そして約1年の耐候性も備えています。



ターピー CSR 2年シート

耐候性約2年&軽量のスマート設計ブルーシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /Deep Blue ■原産地 /日本
■希望小売価格 /P78をご参照ください。



特注
可能

ジョイントホールピッチ：約90cm
※特注品はアルミハトメ仕様です。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	50	無し	4962074012388
1.8×2.7	1.80×2.70	30	無し	4962074012395
1.8×3.6	1.80×3.60	25	無し	4962074012401
2.7×3.6	2.70×3.60	20	無し	4962074012425
3.6×5.4	3.60×5.40	10	無し	4962074012449
5.4×5.4	5.40×5.40	6	有り	4962074012456
5.4×7.2	5.40×7.20	5	有り	4962074012463
7.2×7.2	7.20×7.20	3	有り	4962074012487
7.2×9.0	7.20×9.00	3	有り	4962074012494
10×10	10.00×10.00	2	有り	4962074012517

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ580×ヨコ480	タテ26×ヨコ8	タテ135×ヨコ65	115	0.14

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー UVブルーシート (2年タイプ)

ターピー CSR 2年シートのホームセンター向け中量品

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /Deep Blue ■原産地 /日本



特注
可能

ジョイントホールピッチ：約90cm
※特注品はアルミハトメ仕様です。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
2.7×3.6	2.70×3.60	20	無し	4962074012548
3.6×5.4	3.60×5.40	10	無し	4962074012555
5.4×7.2	5.40×7.20	5	有り	4962074012562

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ580×ヨコ480	タテ26×ヨコ8	タテ135×ヨコ65	115	0.14

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー UVメタリックシルバーシート (3年タイプ)

耐候性約3年 耐候性と軽量をバランス良く備えたシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材 質 /ポリエチレン ■カラー /メタリックシルバー ■原産地 /日本



特注
可能

ジョイントホールピッチ：約90cm
※特注品はアルミハトメ仕様です。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	40	無し	4962074013989
1.8×2.7	1.80×2.70	24	無し	4962074013996
2.7×3.6	2.70×3.60	12	無し	4962074014009
3.6×5.4	3.60×5.40	8	無し	4962074014016
5.4×7.2	5.40×7.20	4	有り	4962074014788

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ490×ヨコ490	タテ23×ヨコ10	タテ65×ヨコ65	133	0.16


※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

Years Sheet シリーズの特長

1 使用期間に応じて選べる



2 ジョイントホール採用 特許取得済



■アルミハトメと同等の強度

処分時にハトメを取り除く手間を削減。
しかも強度はアルミハトメと同等!

※10年シートは真鍮ハトメ仕様、
オーダーメイド品はアルミハトメ仕様となります。



3 実寸仕上がり

※ターピー 10年シートを除く



■規格サイズと同じ仕上がり

Years Sheetの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み
溶着をする、オーバーテープ加工を採用したことにより、
表示規格サイズ=実寸法となっております。

UV Sheet UVシート

優れた耐候性を有するシートのラインアップ。
資材カバーや野積養生など屋外での長期使用場面で活躍します。



ターピー 耐水シート #7000 NETIS登録NO.CG-170005-VE



優れた耐候性と耐水圧性の厚手シート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/表：ODグリーン/裏：ブラック ■原産地/日本



■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ2650×ヨコ2450	タテ18×ヨコ16	タテ350×ヨコ380	392	0.62

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 法面・盛土 養生シート #7000



施工しやすい畳み方の法面養生用シート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/表：ODグリーン/裏：ブラック ■原産地/日本



■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ2650×ヨコ2450	タテ18×ヨコ16	タテ350×ヨコ380	392	0.62

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー UVシート #5000 NETIS登録NO.CG-170005-VE



耐候性と強度に優れたハイスpek UVシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。




■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/ODグリーン、メタリックシルバー ■原産地/日本



■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1770×ヨコ1620	タテ20×ヨコ17	タテ310×ヨコ300	269	0.47

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー エコサーティシート UV #5000



厚手で高耐候&焼却処分時の温室効果ガス発生が少ないシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/ODグリーン ■原産地/日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	30	無し	4962074706713
1.8×2.7	1.71×2.60	18	無し	4962074706720
2.7×3.6	2.63×3.50	10	無し	4962074706737
3.6×5.4	3.53×5.30	6	無し	4962074706744
5.4×7.2	5.29×7.10	3	有り	4962074706751



ハトムピッチ：約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1750×ヨコ1650	タテ17×ヨコ19	タテ300×ヨコ290	269	0.47

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー UVシート #4000 NETIS登録NO.CG-170005-VE



(シルバー色のみ)

UVシートシリーズ中、比較的軽く耐候性も併せ持つシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/シルバー、グリーン ■原産地/日本



■製品仕様

カラー	規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
シルバー	3.6×5.4	3.53×5.30	8	無し	4962074704375
	5.4×5.4	5.29×5.30	5	有り	4962074704382
	5.4×7.2	5.29×7.10	4	有り	4962074704399
	10×10	9.79×9.90	1	有り	4962074704429
グリーン	3.6×5.4	3.53×5.30	8	無し	4962074600189
	5.4×7.2	5.29×7.10	4	有り	4962074600202
	10×10	9.79×9.90	1	有り	4962074600219



ハトムピッチ：約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1150×ヨコ1100	タテ16×ヨコ16	タテ150×ヨコ150	212	0.36

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー エコサーティシート UV #4000



高耐候&焼却処分時の温室効果ガス発生が少ないシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。




■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
■カラー/シルバー ■原産地/日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	40	無し	4962074715012
1.8×2.7	1.71×2.60	24	無し	4962074715029
2.7×3.6	2.63×3.50	12	無し	4962074715050
3.6×3.6	3.53×3.50	10	無し	4962074715074
3.6×5.4	3.53×5.30	8	無し	4962074715098
5.4×5.4	5.29×5.30	5	有り	4962074715104
5.4×7.2	5.29×7.10	4	有り	4962074702050



ハトムピッチ：約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1000×ヨコ900	タテ12×ヨコ12	タテ110×ヨコ110	215	0.33

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー メッシュパレット用インナーカバー Tarpee

UVシート生地使用 メッシュパレットの内側に装着するインナーカバー


用途 メッシュパレット内の荷物の傷や汚れ、すり抜け防止、メッシュパレット輸送時の雨除けとして。



- 材質 / 本体: ポリエチレン
- カラー / (#7000) 表: ODグリーン 裏: ブラック
(#5000) ODグリーン、メタリックシルバー (#4000) シルバー、グリーン
- 原産地 / 日本

■対応しているメッシュパレットのサイズ 単位(約mm)

No.	サイズ	実寸法(内寸)	
①	S	800×500×540	(760×460×400)
②	M	1000×800×850	(950×760×700)
③	L	1200×1000×900	(1150×960×750)



■カバー寸法 単位(約mm)

No.	サイズ	a 間口	b 奥行	c 高さ	d ペロの長さ①	e ペロの長さ②
①	S	760	460	350	300	300
②	M	950	760	650	400	500
③	L	1150	960	700	500	600

ターピー 簡易式シートタンク #7100 Tarpee QUALITY

様々な場所で水を貯められる防水ポリエチレンシートタンク

用途 農業用水、工業用水の貯蔵用として。
(飲料水の貯蔵には使用できません)



- 材質 / 本体: ポリエチレン 支柱: FRPに特殊樹脂を被覆
- 本体口フ: 8mmビニロン 排水口: ポリエチレン
- 付属品 / 支柱 (6本) ■カラー / ダークシルバー、ブラック ■原産地 / 日本

■製品仕様

製品名	容量(ℓ)	サイズ
500L	500	1100φ×600H
1000L	1000	1350φ×700H
2000L	2000	1800φ×800H

耐候性の基準とは？

「耐候性」はどうやって測るのか

シートの耐候性測定は「暴露促進試験機」で処理したサンプルに目視によるチェックと引張強度試験を行うことで測定しています。耐候性1年の場合、丸1年試験を行うわけではなく、試験機によって各年数の暴露状態を疑似的に再現しています。これにより長期間の暴露状態も再現することができ、効率的に耐候性を測定することができます。




暴露促進試験機

厳格な独自基準で品質管理

耐候性 約1年 → 1年相当の耐候試験で 残存率 70%以上

萩原工業ではシートの耐候年数を判断する上で厳格な基準を設けています。この判断基準はメーカーによってさまざまで、「耐候性1年」と謳われた製品でもその性能には違いがあります。萩原工業では1年相当の耐候試験で強度残存率が70%以上である場合は「耐候性1年」と認めています。また、強度残存率が70%を超えていたとしても、ラミネート層のはがれなどの損傷が見られた場合は「耐候性1年」とは認めていません。このように厳格な基準を設けることで萩原工業のシートは高品質を保っています。



同じ#3000のブルーシートでも、耐候試験の結果には大きな差があります。

※シートの耐候年数は萩原工業本社(岡山県倉敷市水島)で測定した結果に基づいて設定しております。測定結果は地域の気候・気温等によって異なる場合がございます。

Blue Sheet ブルーシート

薄手から厚手まで幅広くラインアップ。

建設現場、災害復旧時の養生など多岐にわたる使用シーンに対応します。



ターピー エコフレンドシート #3000

再生原料60%以上使用 リサイクルを見据えた単一素材

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材質 / ポリエチレン ■カラー / ブルー ■原産地 / 日本

■希望小売価格 / P78をご参照ください。

■製品仕様(大巻)

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.78×1.77	50	無し	4962074015693
1.8×2.7	1.78×2.62	30	無し	4962074015686
1.8×3.6	1.78×3.52	25	無し	4962074015679
1.8×5.4	1.78×5.32	20	無し	4962074015655
2.7×2.7	2.73×2.62	25	無し	4962074015648
2.7×3.6	2.73×3.52	20	無し	4962074015631
2.7×5.4	2.73×5.32	13	無し	4962074015617
3.6×3.6	3.58×3.52	15	無し	4962074015600
3.6×5.4	3.58×5.32	10	無し	4962074015587
4.5×5.4	4.40×5.30	8	有り	4962074015563
5.4×5.4	5.31×5.30	6	有り	4962074015556
5.4×7.2	5.31×7.10	5	有り	4962074015549
5.4×9.0	5.31×8.90	4	有り	4962074015532
7.2×7.2	7.11×7.13	3	有り	4962074015525
7.2×9.0	7.11×8.93	3	有り	4962074015518
9.0×9.0	8.84×8.93	2	有り	4962074015501
10×10	9.79×9.93	2	有り	4962074015495


■製品仕様(小巻)

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.78×1.77	50	無し	4962074016195
1.8×2.7	1.78×2.62	30	無し	4962074016188
1.8×3.6	1.78×3.52	25	無し	4962074016171
2.7×2.7	2.73×2.62	25	無し	4962074016140
2.7×3.6	2.73×3.52	20	無し	4962074016133
3.6×3.6	3.58×3.52	16	無し	4962074016102
3.6×4.5	3.58×4.42	12	無し	4962074016096
3.6×5.4	3.58×5.32	10	無し	4962074016089
4.5×5.4	4.40×5.30	8	有り	4962074016065
5.4×5.4	5.31×5.30	6	有り	4962074016058
5.4×7.2	5.31×7.10	5	有り	4962074016041
7.2×7.2	7.11×7.13	3	有り	4962074016027
7.2×9.0	7.11×8.93	3	有り	4962074016010
10×10	9.79×9.93	2	有り	4962074015990

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ620×ヨコ600	タテ25×ヨコ16	タテ120×ヨコ90	150	0.22

*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ジョイントホールピッチ：約90cm

大巻 小巻

長く使える
優れた耐候性
約2年

再生原料使用
エコマーク認定
第22128/092号

エコマーク認定

短辺にロゴマーク刻印。畳んだ状態でも
長短が分かり、スムーズな施工が可能。



ジョイントホール採用。アルミハトメと
同等強度 & 処分時の分別の必要なし。



ポリエチレンのみの単一素材化によって
リサイクルしやすい製品設計に。

ターピー 防災ブルーシート #2500

燃えにくい燃え広がりにくい自己消火性ブルーシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材質 / 本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
ハトメ：ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー / ブルー ■原産地 / 日本
■希望小売価格 / P78をご参照ください。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.75×1.80	30	無し	4962074014559
1.8×2.7	1.75×2.70	16	無し	4962074014566
2.7×3.6	2.70×3.58	10	無し	4962074014573
3.6×5.4	3.58×5.40	4	無し	4962074014580

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)	防火性(消防法)
タテ450×ヨコ791	タテ20×ヨコ13	タテ150×ヨコ150	129	0.19	合格

*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。引張強度は30mmの試験片での測定値をもとにした計算値です。



防火ラベル付き



ハトメピッチ：約90cm

燃えにくく、燃え広がりにくい「防災ブルーシート」

防災とは

「燃えにくい」性質のことであり、繊維などの燃えやすい性質を改良して防災の性能を与える、小さな火源に接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易には着火せず、着火しても自己消化性（小規模燃焼において（有炎、無炎を含む）燃焼が継続しない性質）により燃え広がらなくなる性質のこと。
(総務省消防庁「防災の知識と実際《防災普及用資料》より引用)



15秒経過時



30秒経過時

燃焼試験動画はコチラ



ターピー フレンドシート #3000

ジャンボサイズのスタンダードブルーシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材質 / 本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
ハトメ：アルミニウム ■カラー / ブルー ■原産地 / 日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
10×15	9.79×14.90	1	有り	4962074016799
10×20	9.79×19.90	1	有り	4962074016782
15×15	15.12×14.90	1	有り	4962074016775
20×20	19.63×19.90	1	有り	4962074016768
25×25	25.01×24.90	1	有り	4962074016751

14×14ブルーシート(#4000相当)

当社ブルーシート加工品(特注品)で最も厚手で丈夫

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。

■材質 / 本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
ハトメ：ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー / ブルー ■原産地 / 日本

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1150×ヨコ1080	タテ16×ヨコ16	タテ180×ヨコ170	191	0.34

*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトメピッチ：約100cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ630×ヨコ600	タテ25×ヨコ16	タテ140×ヨコ100	150	0.22

*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ブルーシート #3400

#3000ブルーシートよりも厚手で丈夫なシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 /本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー /ブルー ■原産地 /日本



受注
生産

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ660×ヨコ580	タテ20×ヨコ17	タテ135×ヨコ100	173	0.26

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

OSシート #2500

#3000よりやや薄手のブルーシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 /本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー /ブルー ■原産地 /日本



特注
可能

■希望小売価格 /P78をご参照ください。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	無し	4962074705280
1.8×2.7	1.71×2.60	30	無し	4962074703200
1.8×3.6	1.71×3.50	25	無し	4962074705297
2.7×2.7	2.63×2.60	25	無し	4962074705327
2.7×3.6	2.60×3.53	20	無し	4962074716262
3.6×3.6	3.53×3.50	15	無し	4962074705358
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074761019
5.4×5.4	5.29×5.30	6	有り	4962074705396
5.4×7.2	5.29×7.10	5	有り	4962074703217
5.4×9.0	5.29×8.90	4	有り	4962074705402
7.2×7.2	7.11×7.10	3	有り	4962074705419
7.2×9.0	7.11×8.90	3	有り	4962074705426
10×10	9.79×9.90	2	有り	4962074705440

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
10×15	9.79×14.9	1	有り	4962074705457
15×15	15.12×14.9	1	有り	4962074705471
20×20	19.63×19.9	1	有り	4962074705488

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ480×ヨコ360	タテ20×ヨコ16	タテ130×ヨコ85	125	0.18

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



Zシート (#2200相当)

#3000より薄くて軽い#2200の国産薄手ブルーシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 /本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー /ブルー ■原産地 /日本



■希望小売価格 /P78をご参照ください。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074781017
5.4×7.2	5.29×7.10	5	有り	4962074600134
7.2×9.0	7.11×8.90	3	有り	4962074600158
10×10	9.79×9.90	2	有り	4962074600172

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ470×ヨコ350	タテ19×ヨコ16	タテ135×ヨコ90	107	0.16

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注
可能

NZシート #2000

Zシートより薄くて軽い#2000の国産薄手ブルーシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 /本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: ポリエチレンまたはアルミニウム ■カラー /ブルー ■原産地 /日本



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074771018

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ320×ヨコ350	タテ27×ヨコ17	タテ70×ヨコ70	95	0.125

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

Jシート #1500

当社国産ブルーシートの中で最も薄くて軽いシート

■用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 /本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: ポリエチレンまたはアルミニウム カラー /ブルー 原産地 /日本



■希望小売価格 /P78をご参照ください。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074702371

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ92×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトメピッチ: 約90cm



ハトメピッチ: 約90cm

萩原工業の「国産ブルーシート」オススメポイント

Point.1

国内生産で迅速対応




必要なものを、必要な時に。
当社では毎日国内にて製造しているため、緊急時に迅速な対応が可能です。

Point.2

特注の超広幅加工機で製造!

幅3.6mまで継ぎ目なし

幅3.6mまでのシートは継ぎ目なしの1枚で製作可能!
中継ぎによる熱劣化がなく、強度の高いブルーシートを実現します。
幅3.6mを超えたサイズでも、より少ない継ぎ目によってシートの強度を高く保ちます。



NEOシート-S #3000

輸入品#3000ブルーシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 / 本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー / ブルー ■原産地 / 中国

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	無し	4962074706393
1.8×2.7	1.71×2.60	30	無し	4962074706409
1.8×3.6	1.71×3.50	25	無し	4962074706416
2.7×2.7	2.63×5.30	25	無し	4962074706423
2.7×3.6	3.53×3.50	20	無し	4962074706430
2.7×5.4	2.73×5.32	14	無し	4962074706454
3.6×3.6	3.53×3.50	16	無し	4962074706461
3.6×4.5	3.53×4.40	12	無し	4962074706478
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074706485
4.5×4.5	4.38×4.40	10	有り	4962074706492
4.5×5.4	4.38×5.30	8	有り	4962074706508
5.4×5.4	5.29×5.30	6	有り	4962074706515
5.4×7.2	5.29×7.10	5	有り	4962074706522
5.4×9.0	5.29×8.90	4	有り	4962074706539
7.2×7.2	7.11×7.10	3	有り	4962074706546
7.2×9.0	7.11×8.90	3	有り	4962074706553
9.0×9.0	8.87×8.90	2	有り	4962074706560
10×10	9.79×9.90	2	有り	4962074706577



ハトメピッチ: 約90cm



■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ650×ヨコ610	タテ20×ヨコ18	タテ150×ヨコ110	149	0.25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

薄手ブルーシート

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシート

用途 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート
日よけとして。



■材質 / 本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー / ブルー ■原産地 / 中国



ハトメピッチ: 約90cm



■製品仕様


規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8 (HC)	1.71×1.71	50	無し	4962074707284
1.8×2.7 (HC)	1.71×2.61	30	無し	4962074707291
2.7×3.6 (HC)	2.62×3.51	20	有り	4962074707307
2.7×3.6 (ハトメなし)	2.62×3.51	20	有り	4962074004741
3.6×5.4	3.52×5.31	10	有り	4962074006668
3.6×5.4 (ハトメなし)	3.52×5.31	10	有り	4962074004758
5.4×5.4	5.29×5.31	6	有り	4962074001573
5.4×7.2	5.29×7.11	5	有り	4962074006675
7.2×7.2	7.11×7.11	3	有り	4962074001597
7.2×9.0	7.11×8.91	3	有り	4962074006682
10×10	9.81×9.81	2	有り	4962074006699

萩原工業の環境への取り組みが エコマークアワード 2022 優秀賞を受賞しました



廃ブルーシートから新たなシートを Re VALUE + ブルーシートリサイクルプロジェクト

ReVALUE+(リバリュープラス)は、萩原工業(株)とJ&T環境(株)が提携して推進する、国内初の廃ブルーシート水平リサイクルを目指すプロジェクトです。この活動を通じて、私たちが製造するブルーシートから発生する廃プラスチック問題を解決し、持続可能なブルーシート製造を目指します。



再生ブルーシートの使用が開始されています

住宅メーカー
ライフデザイン・カバヤ(株)
の建築現場では、ReVALUE+
のスキームから生まれた再生ブ
ルーシートが養生材に使用され
ています。



ReVALUE+との合流を見据えた、ターピーの新たな旗艦製品



ターピー エコフレンドシート #3000

折り畳んだ状態でシートの長短を判別できる
刻印入り(短辺のみ)



廃ブルーシートのリサイクル工程において
妨げとなり得る、主原料PE(ポリエチレン)
以外の異素材
・アルミハトメ
・互鎖ロープ(PP製)
これらをなくしたPE単一素材のブルー
シートです。

アルミハトメをなくレジジョイントホールへ
強度はそのまま



ReVALUE+の更なる発展を目指すべく
萩原工業は「ターピー エコフレンドシート #3000」の普及を進めます

ターピー エコフレンドシートの詳細は P22 へ

Heat Suppression Sheet 遮熱シート

被覆内部の温度上昇を抑制する遮熱シートのラインアップ。
夏場の強い日差しから大切な資材や品物を守ります。



ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール Tarpee WORK

耐候性と強度を高めたハイグレードタイプの遮熱シート

用途 屋外での遮熱カバー、遮熱天幕オーニング材として。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトメ：アルミニウム
■カラー/表：パールホワイト 裏：シルバー ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	20	無し	4962074011725
1.8×2.7	1.71×2.61	14	無し	4962074011732
2.7×3.6	2.62×3.51	8	無し	4962074011749
3.6×5.4	3.52×5.31	4	無し	4962074011756
5.4×7.2	5.29×7.11	2	有り	4962074011763

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ930×ヨコ850	タテ12×ヨコ12	タテ130×ヨコ110	212	0.30

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー スノーテックス・スーパークールクロス Tarpee WORK

スノーテックス・スーパークルールのクロスタイプ

用途 屋外での遮熱カバー、農業用ハウスの天幕材、太陽光パネル(両面タイプ)下の反射材として。



■材質/ポリエチレン ■カラー/表：パールホワイト 裏：ホワイト
■原産地/日本


■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(本)	JANコード
1.8×100	1.82×100	1	4962074014900

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ930×ヨコ850	タテ12×ヨコ12	タテ130×ヨコ110	212	0.30

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



受注生産

ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール Tarpee WORK

日差しから守る 被覆内部の温度上昇を抑える遮熱シート

用途 屋外での遮熱カバー、遮熱天幕オーニング材として。



■材質/本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトメ：アルミニウム
■カラー/パールホワイト ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	24	無し	4962074011671
1.8×2.7	1.71×2.61	16	無し	4962074011688
2.7×3.6	2.62×3.51	8	無し	4962074011695
3.6×5.4	3.52×5.31	6	無し	4962074011701
5.4×7.2	5.29×7.11	3	有り	4962074011718



特注可能

ハトメピッチ：約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ650×ヨコ650	タテ11×ヨコ11	タテ130×ヨコ120	140	0.19

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー スノーテックスクロス (反射用・有孔) Tarpee WORK

水はけの良い孔有り 乱反射で作物の光合成と色付けを促進

用途 農作物の光合成・色付け促進シート、太陽光パネル下の反射材として。



■材質/ポリエチレン ■カラー/表：パールホワイト 裏：ホワイト
■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(本)	JANコード
1.5×50	1.50×50	1	4962074000453
1.8×50	1.80×50	1	4962074000460

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ650×ヨコ650	タテ11×ヨコ11	タテ130×ヨコ120	140	0.19

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 遮熱 軽トラックシート スノーテックス Tarpee WORK

日差しから荷物を守る 軽トラックの荷台用遮熱シート







ターピー 遮熱 軽トラックシート スノーテックスの製品詳細は P57 へ

遮熱効果のしくみ

シートの糸に存在するマイクロボイド(気泡構造)が光を乱反射し被覆内の温度上昇を抑えます。

糸内部の気泡構造



遮熱効果 最大約 10℃*

※腐葉土を使った温度試験では、当社製の#3000ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合と比較。グラフでは10℃前後の温度差が見られました。(数値は当社試験による測定値であり、保証値ではありません。気温・天候などによって数値は異なる場合がございます。)

Clear Sheet 透明シート

視認性・採光性に優れた透明シートのラインアップ。

壁面養生や資材カバーとしてご使用いただくことで、安全で快適な作業環境を支えます。



ターピー UVクリアシート

強度と耐候性に優れた糸入り透明シート

用途 工場等の間仕切りカーテンや埃除け用カバーとして。

■材質/本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー/半透明 ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.75×1.72	20	無し	4962074001726
1.8×2.7	1.75×2.62	14	無し	4962074001733
1.8×3.6	1.75×3.52	10	無し	4962074001740
2.7×2.7	2.68×2.62	8	有り	4962074001757
2.7×3.6	2.62×3.61	6	有り	4962074001764



ハトメピッチ: 約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ550×ヨコ450	タテ21×ヨコ19	タテ200×ヨコ150	200	※交差部 0.50 フィルム部 0.20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー UVクリアクロス

ターピー UVクリアシートのクロスタイプ

用途 工場等の間仕切りカーテンや埃除け用カバーとして。

■材質/ポリエチレン ■カラー/半透明(糸入り)
■原産地/日本


■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(本)	JANコード
1.87×5.0	1.87×5.0	1	4962074705990

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ550×ヨコ450	タテ21×ヨコ19	タテ200×ヨコ150	200	※交差部 0.50 フィルム部 0.20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトメピッチ: 約90cm

スケルクリアシート

短期使用タイプの糸入り透明シート

用途 短期間の資材・荷物カバーとして。

■材質/本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー/半透明 ■原産地/中国

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.75×1.75	20	無し	4962074003751
1.8×2.7	1.75×2.62	14	無し	4962074003768
1.8×3.6	1.75×3.52	10	無し	4962074003775
2.7×3.6	2.61×3.52	6	有り	4962074003799



ハトメピッチ: 約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ500×ヨコ450	タテ22×ヨコ20	タテ170×ヨコ120	181	※交差部 0.46 フィルム部 0.20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー クリスタルUVシート

当社透明シートシリーズで最も優れた耐候性を持つシート


用途 中・長期間の法面保護、資材養生用として。

■材質/本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー/半透明 ■原産地/日本

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ570×ヨコ480	タテ20×ヨコ18	タテ150×ヨコ150	105	0.14

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



受注生産

Jクリスタルシート (HC用)

軽量タイプの透明シート (ホームセンター用小量品)

用途 工事現場の床・壁面養生材、短期間の資材カバーとして。

■材質/本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー/半透明 ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	無し	4962074706027
1.8×2.7	1.71×2.60	30	無し	4962074706034
2.7×3.6	2.63×3.53	20	無し	4962074706041
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074706058



特注可能

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ92×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

Jクリアシート

Jクリスタルシートの産業用大量版

用途 工事現場の床・壁面養生材、短期間の資材カバーとして。

■材質/本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトメ: アルミニウム ■カラー/半透明 ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	継ぎ目	JANコード
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074707949

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ92×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトメピッチ: 約90cm

Jトウメイクロス

Jクリスタルシート・Jクリアシートのクロスタイプ

用途 工事現場の床・壁面養生材、短期間の資材カバーとして。

■材質/ポリエチレン ■カラー/半透明 ■原産地/日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(本)	JANコード
1.81×5.0	1.81×5.0	1	4962074708380

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ92×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



Landscape / Color Sheet 景観保護・カラーシート

景観に調和し、風景の一部として違和感なく溶け込むシートのラインアップ。
 災害復旧や現場での養生の他、レジャーで活躍するデザインシートも取り揃えています。



ターピー 防災・減災シート #3000

景観と環境に優しい災害現場用ODグリーンシート

用途 被災現場における屋根補修等の復興作業に。水害対策用の土のカバー、止水シートとして。

■材 質 / 本体：ポリエチレン ■カラー / ODグリーン
 ■原産地 / 日本

■希望小売価格 / P78をご参照ください。

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
3.6×5.4	3.58×5.32	10	無し	4962074015792
5.4×5.4	5.31×5.30	6	有り	4962074015761
5.4×7.2	5.31×7.10	5	有り	4962074015754
10.0×10.0	9.79×9.93	2	有り	4962074015709

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ620×ヨコ600	タテ25×ヨコ16	タテ120×ヨコ90	150	0.22

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ジョイントホールピッチ：約90cm
 ※特注品はエコマーク対象外
 短辺刻印無し・アルミハトム仕様です。


想定使用期間
約2年

再生原料使用
 エコマーク認定番号 第22-128-005号

エコマーク認定



ジョイントホール採用。アルミハトムと同等強度 & 処分時の分別の必要なし。



ブラックシート #2500 NETIS 登録No.CG-170005-VE

遮光性のある黒色養生シート

用途 建設工事用シート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生、資材のカバー、野積みカバー、その他養生用として。

■材 質 / 本体・ハトム：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
 ■カラー / ブラック ■原産地 / 日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	無し	4962074600387
1.8×2.7	1.71×2.60	30	無し	4962074600394
2.7×3.6	2.60×3.53	20	無し	4962074600400
3.6×5.4	3.53×5.30	10	無し	4962074600318
5.4×7.2	5.29×7.10	5	有り	4962074708083
10×10	10.69×9.90	2	有り	4962074708090



ハトムピッチ：約90cm

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ480×ヨコ360	タテ20×ヨコ16	タテ130×ヨコ85	125	0.18

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー 埋蔵文化財保護専用シート

埋蔵文化財を保護する専用シート

用途 埋蔵文化財発掘現場の養生用として。

■材 質 / 本体・ハトム：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
 ■カラー / 両面ODグリーン、表：ベージュ 裏：ODグリーン
 ■原産地 / 日本

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ665×ヨコ575	タテ21×ヨコ17	タテ150×ヨコ100	153	0.25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



画像提供：多賀城市教育委員会

ターピー 迷彩シート #4000

迷彩柄プリントを施した#4000シート

用途 林野山間部、緑地地帯工事の養生材、野積養生材、アウトドア用として。

■材 質 / 本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン ハトム：アルミニウム
 ■カラー / 表：迷彩 裏：ブラック ■原産地 / 日本

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1150×ヨコ1100	タテ16×ヨコ16	タテ150×ヨコ150	212	0.36

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトムピッチ：約90cm

デザインシート (フェンスシート)

イラストで工事現場の雰囲気や和やかにするシート

用途 ガードフェンス、バリケード養生用として。

■材 質 / 本体：ポリエチレン 周囲ロープ：ポリプロピレン
 ハトム：アルミニウム ■原産地 / 日本

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
0.9×1.7	0.90×1.70	60	無し	4962074708298

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ680×ヨコ670	タテ21×ヨコ18	タテ120×ヨコ80	176	0.22

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ハトムピッチ：約45cm

毎年やってくる台風被害 業者不足による修復期間の長期化が問題に

2019年秋 千葉県を襲った台風で損傷した家屋のうち
 1年以内の修理完了率は約60%



修理が完了したのは約60%

約40%は1年以内に修理終わらず

台風被害の修復に必要な
 使用期間を想定した
約2年の耐候性シート



※出典：朝日新聞 DIGITAL(2020年9月5日)：
<https://www.asahi.com/articles/ASN9475DVN93UDCB014.html>

ターピー デニム調ブルーシート

色と織りでデニム柄を表現したブルーシート

用途 ビクニックやキャンプ等のレジャー、資材養生用として。

■材質 / 本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトム: 真鍮 ■カラー / デニムブルー ■原産地 / 日本



ハトムピッチ: 約90cm

細目までこだわったデニムらしさ



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
0.9×1.8	0.83×1.72	50	無し	4962074016508
1.8×1.8	1.72×1.72	30	無し	4962074016515
1.8×2.7	1.72×2.62	20	無し	4962074016522
2.7×3.6	2.60×3.53	10	無し	4962074016737

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1300×ヨコ950	タテ18×ヨコ16	タテ240×ヨコ150	194	0.33

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピー デニム調ブルークロス

ターピー デニム調ブルーシートのクロスタイプ

用途 工事現場の壁面や床面の養生、資材カバーとして。

■材質 / ポリエチレン ■カラー / デニムブルー ■原産地 / 日本


■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(本)	JANコード
1.81×50	1.81×50	1	4962074016744

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1300×ヨコ950	タテ18×ヨコ16	タテ240×ヨコ150	194	0.33

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 和みシート

織り模様で和柄を表現したシート

用途 ビクニックやキャンプ等のレジャー、資材養生用として。

■材質 / 本体・ハトム: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
■カラー / 新橋色 ■原産地 / 日本



ハトムピッチ: 約90cm

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード
1.8×1.8	1.80×1.80	30	無し	4962074014597
1.8×2.7	1.80×2.70	16	無し	4962074014603
2.7×3.6	2.70×3.60	10	無し	4962074014610

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ680×ヨコ730	タテ14×ヨコ18	タテ130×ヨコ200	162	0.18


※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピーシート #3000

全5色 豊富なカラーラインアップのシート

用途 土・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャー用として。

■材質 / 本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトム: アルミニウム
■カラー / グリーン、オレンジ、ナチュラル、ODグリーン、ホワイト
■原産地 / 日本



受注生産

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ665×ヨコ575	タテ21×ヨコ17	タテ150×ヨコ100	153	0.25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

HABRIC comfyシート くすみカラー

主張しすぎない 様々なシーンに馴染むくすみカラーシート

用途 ビクニックやキャンプ等のレジャー用として。

■材質 / 本体: ポリエチレン 周囲ロープ: ポリプロピレン
ハトム: 無し (1.8m×2.7mのみポリエチレンハトム付)
■カラー / オフホワイト、パールグレイ、オールドイエロー、オールドピンク ■原産地 / 日本



特注可能

ハトムピッチ: 約90cm (1.8m×2.7mのみ)



■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	梱包入数(枚)	縫ぎ目	JANコード			
				オフホワイト	パールグレイ	オールドイエロー	オールドピンク
1.8×0.9	1.72×0.83	50	無し	4962074015235	4962074015266	4962074016935	4962074016966
1.8×1.8	1.72×1.72	30	無し	4962074015242	4962074015273	4962074016942	4962074016973
1.8×2.7	1.72×2.62	20	無し	4962074015259	4962074015280	4962074016959	4962074016980

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ580×ヨコ500	タテ26×ヨコ19	タテ150×ヨコ100	126	0.20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



専用収納バッグ (別売オプション)



Cloth 原反クロス

各種生地のロールタイプをラインアップ。

広い範囲の養生はもちろん、用途にあったサイズに加工してご使用いただけます。



ターピー UVクロス #5000

約4年の耐候性を備えた長寿命クロス

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/ODグリーン、メタリックシルバー ■原産地 /日本


■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ODグリーン	1.83×100	4962074705853
ODグリーン	3.63×100	4962074705846
メタリックシルバー	1.80×100	4962074012531

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1770×ヨコ1620	タテ20×ヨコ17	タテ310×ヨコ300	269	0.47

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注可能

ターピー UVクロス #4000

約3年の耐候性を備えたクロス

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/シルバー、グリーン ■原産地 /日本


■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
シルバー	1.80×100	4962074705938
シルバー	3.60×100	4962074705921
グリーン	1.80×100	4962074705914
グリーン	3.60×100	4962074705907

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1150×ヨコ1100	タテ16×ヨコ16	タテ150×ヨコ150	212	0.36

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注可能

14×14クロス (#4000相当)

#3000のクロスより強度と厚みのあるクロス

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/ブルー、オレンジ ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ブルー	1.80×100	4962074705662
ブルー	3.63×100	4962074705655
オレンジ	1.80×100	4962074705815

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ1150×ヨコ1080	タテ16×ヨコ16	タテ180×ヨコ170	191	0.34

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注可能

ターピー CSR2年クロス

耐候性約2年&軽量のスマート設計クロス

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/ブルー ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)
ブルー	1.80×100

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ540×ヨコ490	タテ23×ヨコ10	タテ82×ヨコ63	117	0.16

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピークロス #3000

当社ポリエチレンクロスのスタンダード品

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/ブルー、グリーン、オレンジ、ナチュラル ODグリーン、ホワイト ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ブルー	0.90×100	4962074705648
ブルー	1.80×100	4962074703224
ブルー	2.70×100	4962074705631
ブルー	3.60×100	4962074705624
グリーン	1.80×100	4962074705877
グリーン	3.60×100	4962074705860
オレンジ	1.80×100	4962074703231
オレンジ	3.60×100	4962074705792
ナチュラル	1.80×100	4962074703248
ODグリーン	1.80×100	4962074705839
ホワイト	1.80×100	4962074705952

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ665×ヨコ575	タテ21×ヨコ17	タテ150×ヨコ100	153	0.25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注可能

OSクロス #2500

#3000のクロスよりやや薄手のクロス

用途 資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー/ブルー、ブラック ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ブルー	0.90×100	4962074705716
ブルー	1.83×100	4962074705709
ブルー	2.73×100	4962074705693
ブルー	3.63×100	4962074705686
ブラック	1.81×100	4962074600417

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ620×ヨコ440	タテ22×ヨコ16	タテ175×ヨコ95	126	0.20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



特注可能

ブルークロス #2000

短期使用型の#2000クロス

用途 短期間の資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /ブルー、ホワイト ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ブルー	0.90×100	4962074705730
ブルー	1.80×100	4962074705723
ホワイト	0.90×100	4962074015228
ホワイト	1.80×100	4962074705969

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ320×ヨコ350	タテ27×ヨコ17	タテ70×ヨコ70	95	0.12

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



Jブルークロス #1500

軽量＆ワンウェイ仕様の国産薄物ブルークロス

用途 短期間の資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /ブルー ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ブルー	1.80×50	4962074707840

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ92×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



輸入薄物クロス

軽量＆ワンウェイ仕様のローコスト輸入薄物ブルークロス

用途 短期間の資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /ホワイト、ブルー ■原産地 /中国

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ホワイト	1.80×100	4962074003102
ブルー	0.90×100	4962074003089
ブルー	1.80×100	4962074001924



ターピー アルミブラッククロス

アルミによる光の反射で遮熱機能を有したクロス

用途 短期間の資材カバーや野積養生用として。

■材質 /ポリエチレン アルミ蒸着フィルム
■カラー /表: アルミ 裏: ブラック ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
アルミブラック	1.80×100	4962074000392

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ743×ヨコ736	タテ24×ヨコ20	タテ67×ヨコ60	185	0.28

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 強力アルミ反射クロス (有孔)

果樹の熟成促進用反射クロス 水はけの良い有孔タイプ

用途 果樹園の地面への敷設用として。

■材質 /ポリエチレン+アルミ蒸着フィルム ■カラー /表: アルミ 裏: ナチュラル ■原産地 /日本


■製品仕様

カラー	規格(m)	梱包入数(本)	JANコード
アルミ/ナチュラル	1.50×50	2	4962074013187
アルミ/ナチュラル	1.80×50	2	4962074013194

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ545×ヨコ506	タテ17×ヨコ20	タテ68×ヨコ43	94	0.16

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピークロス 片ラミ (SL)

片面のみにラミネートコーティングを施したクロス

用途 商品や荷物の梱包用として。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /半透明 ■原産地 /日本


■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
半透明	1.83×100	4962074705747

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ620×ヨコ570	タテ20×ヨコ18	タテ190×ヨコ160	107	0.22

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー 粉塵吸着クロス

粉塵吸着性能を有した機能的クロス

用途 塗装内装、外装工事における粉塵、埃、チリ飛散防止対策などに。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /イエロー、ブラック ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
イエロー	1.80×50	4962074707703
ブラック	1.80×50	4962074708373

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ310×ヨコ290	タテ19×ヨコ15	タテ90×ヨコ80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー ノンハロ帯電防止クロス

難燃性と帯電防止性能を有したクロス 両面ノンスリップ加工

用途 帯電防止性能を必要とする作業現場に。

■材質 /ポリエチレン ■カラー /ピンク ■原産地 /日本

■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ピンク	1.80×50	4962074000477

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ440×ヨコ400	タテ19×ヨコ17	タテ35×ヨコ35	158	0.18

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



エステル帆布クロス

無鉛品! 丈夫で重量感のある塩ビコーティング生地

用途 長期間の資材カバーや野積養生用として。



■材 質 /ポリエステル織布に塩ビ樹脂コーティング ■カラー/ライトグリーン(ツヤ有り) グリーン、ライトグリーン、ODグリーン、ホワイト ■原産地/本体:タイ 加工:日本




■製品仕様

カラー	規格(m)	JANコード
ライトグリーン(ツヤ有り)	1.85×50	4962074001528
ODグリーン	1.85×50	4962074001498
ライトグリーン	1.85×50	4962074001542
ホワイト	1.85×50	4962074001504
グリーン	1.98×50	4962074001481

■物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
タテ2100×ヨコ1500	タテ16×ヨコ24	タテ105×ヨコ100	565	0.60

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



HCターフ

お手軽に使用できる簡易人工芝


用途 パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊戯場、商業施設のディスプレイ展示会での使用に。住宅建築時の周囲への景観美化として。



■材 質 //パイル・基布:ポリプロピレン パッキング:SBR(合成ゴム)
■カラー/グリーン ■原産地/日本

■製品仕様

品番	パイル長(mm)	規格	巻き姿	ケースサイズ(cm)	質量(kg/ケース)	JANコード
HC-200	6	91cm×30m/R	外	45×45×94H	16.2	4971838523015
HC-200	6	182cm×20m/R	外	45×45×185H	23.5	
HC-200	6	91cm×30m/R	内	45×45×94H	16.2	4971838523022



ターピー スノーテックス スーパークールクロス

約5年の耐候性 遮熱性と耐候性を兼ね備えたラミネートクロス

製品詳細は P28 へ

ターピー スノーテックスクロス (反射用・有孔)

乱反射効果の均等な光で作物の光合成と色付けを促進

製品詳細は P29 へ

ターピー UVクリアクロス

耐候性約3年 丈夫な糸入り透明クロス

製品詳細は P30 へ

Jトウメイクロス

薄手で軽量タイプの透明クロス

製品詳細は P31 へ

ターピー デニム調ブルークロス

色と織りでデニム柄を表現したクロス

製品詳細は P34 へ

ターピー スーパーライト防災クロス

運搬や施工時の負担を軽減する超軽量国産防災クロス

NETIS登録NO.CG-210003-VE

製品詳細は P40 へ

ターピー ライト防災クロス

PE防災クロスより軽量で作業負担を減らす防災クロス

NETIS登録NO.CG-210003-VE

製品詳細は P40 へ

ターピー PEソフト防災クロス

PE防災クロスより柔らかくしなやかな防災クロス

NETIS登録NO.CG-210003-VE

製品詳細は P41 へ

ターピー PE防災クロス

当社塩ビ品に比べ軽量で強度に優れた防災クロス

NETIS登録NO.CG-210003-VE

製品詳細は P41 へ

塩ビ防災クロス

しなやかな塩ビコーティング生地の防災クロス

製品詳細は P42 へ

ホワイト防災クロス

工事現場の安全確保、環境整備用の輸入防災クロス

製品詳細は P43 へ

ターピー 透光防災クロス

採光性のある半透明防災クロス

製品詳細は P43 へ

カーボンクロス

火の粉養生用の廉価版カーボンクロス C種合格品

製品詳細は P44 へ

ターピー 難燃クロス

自己消火性を有した燃えにくいクロス

製品詳細は P44 へ