

# Sand Bag 土のう・雑袋

耐候年数・梱包形態などから選べる土のう・雑袋をラインアップ。  
土木工事や水害対策はもちろん、長期使用タイプは備蓄にも適しています。



## ターピー UVブラック土のう

NETIS登録No.CG-120013-VE  
※掲載期間終了



約5年の耐候性を有した当社国産土のうの最高峰

- 用途 土木工事や河川工事などの土壘、防災備蓄として。
- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/ブラック ■原産地/日本  
■希望小売価格/P78をご参照ください。
- 製品仕様

	規格(cm)	外装サイズ(cm)	梱包入数(枚)	出荷単位(組)	JANコード
200枚入り	48×62	54cm×37cm×21cm	200	1	4962074070963
カートンタイプ	48×62	53cm×34.4cm×7.5cm	30	4	4962074016416

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー エコUV土のう

約4年の耐候性 エコマーク取得品 再生原料60%以上使用



- 用途 中期土木工事の土壘設置、河川工事などの中期工事の土壘、防災備蓄として。
- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/ホワイト ■原産地/日本  
■希望小売価格/P78をご参照ください。
- 製品仕様

	規格(cm)	外装サイズ(cm)	梱包入数(枚)	出荷単位(組)	JANコード
200枚入り	48×62	54cm×37cm×21cm	200	1	4962074015914
カートンタイプ	48×62	53cm×34.4cm×7.5cm	30	4	4962074015921

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ10×ヨコ10	タテ700×ヨコ850	タテ13×ヨコ15

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー スーパー土のう

NETIS登録No.CG-140008-A  
※掲載期間終了



約1年の耐候性 大量使用に適した当社国産土のうの定番品

- 用途 土木工事や河川工事などの土壘、大量の防災備蓄として。
- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/ホワイト ■原産地/日本  
■希望小売価格/P78をご参照ください。
- 製品仕様

	規格(cm)	外装サイズ(cm)	梱包入数(枚)	出荷単位(組)	JANコード
200枚入り	48×62	54cm×37cm×21cm	200	1	4962074510013
カートンタイプ	48×62	53cm×34.4cm×7.5cm	50	4	4962074016423

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ9×ヨコ9	タテ500×ヨコ450	タテ30×ヨコ24

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー ワンタッチ1人充填土のう



充填補助具付き 一人で土砂を充填できるワンタッチ国産土のう

- 用途 土木工事や河川工事などの土壘、防災備蓄として。



- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン 補助具: ポリプロピレン  
■カラー/ホワイト ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074600066

■物性値 (土のう本体)

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ9×ヨコ9	タテ500×ヨコ450	タテ30×ヨコ24

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

「ターピー スーパー土のう」と充填補助具のセット品です。



## ターピー UVクリスタル土のう



内容物が見える 耐候性と透明性のある国産土のう

- 用途 土木工事や河川工事などの土壘、クランプ等の資材入れとして。



- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/本体: ナチュラル 口紐: ブラック ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074014337

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ8×ヨコ10	タテ450×ヨコ470	タテ21×ヨコ17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー UVブラックマクラ土のう



約5年の耐候性 止水や重しなどに便利な細長タイプ

- 用途 工事現場での止水、泥止め、養生シート等の重しとして。



- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/ブラック ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
25×90	200	4962074014412

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー マクラ土のう



止水や重しなどに便利な細長タイプ

- 用途 工事現場での止水、泥止め、養生シート等の重しとして。



- 材質/本体: ポリエチレン 口紐: ポリプロピレン  
■カラー/ホワイト ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
25×90	300	4962074500045

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ9×ヨコ9	タテ500×ヨコ450	タテ30×ヨコ24

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー OD土のう

林野、山間部、緑地帯などでの使用に適したODグリーンカラー

■用途 林野、山間部、緑地帯などでの工事事業として。

■材質/本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン  
■カラー/ODグリーン ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074500052

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ9×ヨコ9	タテ550×ヨコ510	タテ28×ヨコ17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー 楽チン土のう

充填量約10kg設計 素早く充填&運びやすいコンパクト土のう

■用途 田畑の止水、養生シートの重し、家庭菜園のプランターとして。

■材質/本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン  
■カラー/ブラック ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	出荷単位(組)	JANコード
30×45	5	40	4962074011879

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー 標識トラ土のう

危険箇所を表示する標識土のう

■用途 道路工事などの土塁、進入禁止エリアの表示用として。

■材質/本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン  
■カラー/イエロー&ブラック ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074600073

■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ9×ヨコ9	タテ550×ヨコ500	タテ28×ヨコ20

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## ターピー 強力士のう袋

耐荷重性のある強力生地を使った土のう袋

■用途 工事現場の土塁や、ポルト、ナット、クランプなどの資材入れとして。

■材質/本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン  
■カラー/ベージュ、ブルー、グリーン、レッド、ブラック ■原産地/日本

■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(枚)	JANコード	
ベージュ	48×62	200	4962074500038
ブルー	48×62	200	4962074500083
グリーン	48×62	200	4962074500106
レッド	48×62	200	4962074500120
ブラック	48×62	200	4962074500090



■物性値

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ650×ヨコ900	タテ28×ヨコ15

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

## ターピー 土のう充填スタンド「たつーる」 Ver.3

土のうへの土砂充填用の補助スタンド

■用途 土のう充填時の補助スタンド、アウトドアやレジャーの簡易ごみ箱として。

■材質/本体：ポリプロピレン 縁部：ポリエチレン ■カラー/本体：ブラック 縁部：ODグリーン  
■原産地/中国



■製品仕様

規格(cm)	梱包入数(個)	JANコード
φ30×35	20	4962074016546



## ウォーターバスター

土砂が無くても使用可能 水で膨らむ吸水土のう

■用途 水害発生時の止水、防災備蓄用として。

■材質/外層：ポリエステル 内容物：高吸水性ポリマー (SAP) 吸水紙 ■カラー/ブラック  
■原産地/日本



■製品仕様

吸水前(cm)	吸水後(cm)	梱包入数(枚)	JANコード
53×34×0.25	52×32×14	7	4962074015150



## ウォーターバスター プラス (WB+)

ウォーターバスター・止水用シート・シート容器のセット品

■用途 水害発生時の止水、防災備蓄用として。

■ウォーターバスター  
■材質/外層：ポリエステル 内容物：高吸水性ポリマー (SAP) 吸水紙  
■カラー/ブラック ■原産地/日本

■止水用シート・シート容器  
■材質/ポリエチレン ■カラー/メタリックシルバー ■原産地/日本



ウォーターバスター (7枚入り) (14枚入り) (21枚入り) 止水用シート(1枚) シート容器(1枚)

■製品仕様

ウォーターバスターセット枚数	ウォーターバスター吸水前(cm)	ウォーターバスター吸水後(cm)	シート容器(cm)	止水用シート(m)	JANコード
7枚入り	53×34×0.25	52×32×14	50×71×20	1.8×1.8	4962074016201
14枚入り	53×34×0.25	52×32×14	50×71×20	1.8×2.7	4962074016218
21枚入り	53×34×0.25	52×32×14	50×71×20	2.7×3.6	4962074016225



様々な範囲で止水できる 3タイプのセットをご用意



ドアなどの狭い範囲を止水

工場のシャッターや店舗入り口などの広い範囲を止水

## 土のうステーション

緊急時に土のうがすぐに使用できる 備蓄用ステーション

**用途** 地方自治体や公共施設などでの土のう備蓄用として。

### ■ 土のうステーションとは

土のうステーションは自治体の災害対策の一環として地域住民や関係団体に密接する場所に点在させた"土のう置場"です。充填済みの土のうを備蓄しておくことで、有事の際に土砂を充填する作業負担を軽減。余った時間や体力を『命を守る行動』に充てることができます。



## セット内容

### 折りたたみ式 フレーム×1セット



上蓋もセットです。(任意で取付・取外し可)

### 箱型カバー ×1枚 (白または青)



・印字内容はイメージです。ご購入者様のご要望に応じて変更いたします。

### タービー UVブラック土のう



×50袋 (※砂は付属しません)

製品詳細はP62へ

- 本体
  - ・1020x1200x950H(mm)
  - ・段積み耐荷重：約4.5t
- 上蓋
  - ・1000x1200x30H(mm)
  - ・折りたたんだ状態 (高さ)
  - ・320H(mm)
- 箱型カバー
  - ・1050x1240x950H(mm)
  - ・印刷1面
  - ・前面は面ファスナーにて開閉
  - ・裾部にハトメ付き

## 雑袋 透明雑袋 印刷雑袋・透明

作業現場の整理整頓に役立つ廃材入れに適した雑袋

**用途** 廃材、ごみ入れ用袋として。 ※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。

■材質 / ポリプロピレン ■カラー / ベージュ、ホワイト、透明 ■原産地 / 中国

■製品仕様	規格 (cm)	カラー	梱包入数 (枚)	JANコード
雑袋No.102紐付き(チョンガケ)	60×90	ベージュ	200	4962074000859
雑袋No.106C(チョンガケ)	60×90	透明	200	4962074002051
雑袋No.201(紐無し)	60×90	ベージュ	200	4962074000866
雑袋No.203(紐無し)	60×90	ホワイト	200	4962074000873
雑袋No.209(絞リロープ付き)	60×90	ベージュ	200	4962074000910
雑袋No.210(絞リロープ付き)	60×90	透明	200	4962074003621
雑袋(印刷・透明タイプ)	60×90	透明	200	4962074012319



## スケルUV-Bag

透明性が高く内容物の確認がしやすいバッグ

**用途** 廃材、ごみ入れ用袋、土木・建築工事現場での工具やクランプ入れとして。 ※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。

■材質 / ポリプロピレン ■カラー / 透明 ■原産地 / 中国

■製品仕様	規格 (cm)	梱包入数 (枚)	JANコード
	48×62	200	4962074003546



## 輸入PO袋

ワンウェイタイプの使い捨て廃材袋

**用途** 廃材、ごみ入れ用袋として。 ※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。

■材質 / ポリオレフィン ■カラー / ホワイト ■原産地 / 中国

■製品仕様	規格 (cm)	梱包入数 (枚)	JANコード
	48×62	400	4962074001030



## タービー 耐候性大型土のう J-Bag-300KT NETIS 登録NO.KK-080047-VE※掲載期間終了



耐候性約3年 土木工事専用の大型土のう

**用途** 土木工事現場の土留として。(セメント等のアルカリ性や酸性の現場でも使用可能)

約3年  
耐候性

■材質 / 本体、ベルト：ポリプロピレン 縫糸：ポリエステル ■カラー / ブラック ■原産地 / 中国

■製品仕様	本体寸法 (mm)	注入寸法 (mm)	容量	最大充填質量	梱包入数	JANコード
	1100φ×1100	1100φ×800	1㎡	2000kg (2t)	10枚	4962074014917

■物性値	引張強度 (N/5cm)	伸度 (%)	引裂強度 (N)	質量 (kg/袋)
	タテ1900以上×ヨコ1900以上	タテ15~35×ヨコ15~30	タテ294以上×ヨコ294以上	約2.9

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## タービー 耐候性大型土のう J-Bag-100KT NETIS 登録NO.KK-080047-VE※掲載期間終了



耐候性約1年 土木工事専用の大型土のう

**用途** 土木工事現場の土留として。(セメント等のアルカリ性や酸性の現場でも使用可能)

約1年  
耐候性

■材質 / 本体、ベルト：ポリプロピレン 縫糸：ポリエステル ■カラー / ブラック ■原産地 / 中国

■製品仕様	本体寸法 (mm)	注入寸法 (mm)	容量	最大充填質量	梱包入数	JANコード
	1100φ×1100	1100φ×800	1㎡	2000kg (2t)	10枚	4962074010179

■物性値	引張強度 (N/5cm)	伸度 (%)	引裂強度 (N)	質量 (kg/袋)
	タテ1900以上×ヨコ1900以上	タテ15~35×ヨコ15~30	タテ294以上×ヨコ294以上	約2.7

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。




タービー 耐候性大型土のうは  
(一財)土木研究センターが発行する「耐候性大型土のう積層工法設計施工マニュアル」で  
定義された「耐候性大型土のう」の性能基準を満たします。

国土交通省河川局では、  
「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工  
マニュアルの活用を推奨しています。

- 適用工事 (「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルより引用)
  - ① 耐用年数3年未満の仮設構造物の設計・施工に適用する工事
  - ② 決壊防止工事等流水の影響を受ける工事
  - ③ その他家屋や道路に接するなど高い防護効果が必要とし「耐候性大型土のう」の使用が適当と認められる工事

### 取扱いについて



**警告!** 危険なので、吊り上げたバックの下には入らないでください。

- 注意
- ① 吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
  - ② 荷重が吊り部に均等に掛かるようにしてください。
  - ③ 吊り上げは、スリングベルトを使用してください。
  - ④ 未使用の製品で長期保管は、直接日光が当たらないように屋内で保管してください。

### J-Bag-301-Black NETIS登録NO.CG-150016-VR

中期使用向けの1tタイプのBLACK大型土のう

約1年  
耐候性

用途 中期（約半年～1年目安）の土木工事、河川工事等の土壘として。

材質 /本体、ベルト：ポリプロピレン ■カラー／ブラック ■原産地 /中国

製品仕様

本体寸法(m)	注入口寸法(m)	梱包入数(枚)	JANコード
1.1φ×1.06H	1.1φ×0.8	10	4962074010261

物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)
タテ1764以上×ヨコ1666以上	タテ15～35×ヨコ15～30	タテ294以上×ヨコ294以上

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



### J-Bag-301 J-Bag-302

無鉛品！ 短期使用向けワンウェイタイプの大型土のう

用途 短期（約6カ月目安）の土木工事、河川工事等の土壘として。

材質 /本体、ベルト：ポリプロピレン ■カラー／ベージュ ■原産地 /中国

製品仕様

	梱包入数(枚)	JANコード
J-301	10	4962074001191
J-302	10	4962074001207

物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m <sup>2</sup> )	厚さ(mm)
タテ1570以上×ヨコ1570以上	タテ15～35×ヨコ15～30	タテ294以上×ヨコ294以上	約125	0.18

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



### J-Bag-901

無鉛品！ J-301の廉価版 ワンウェイタイプの大型土のう

用途 短期（約3カ月目安）の土木工事、河川工事等の土壘として。

材質 /本体、ベルト：ポリプロピレン ■カラー／ベージュ ■原産地 /中国

製品仕様

	梱包入数(枚)	JANコード
J-901	10	4962074013729

物性値

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)
タテ1470以上×ヨコ1470以上	タテ12～30×ヨコ12～30	タテ250以上×ヨコ250以上

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



### J-Bag 丸型カバー NETIS登録NO.CG-170005-VE

J-Bagの劣化防止、ホコリ除けカバーに

用途 J-Bagの紫外線劣化防止用カバーとして。

日本製

材質 /ポリエチレン ■カラー／ブラック ■原産地 /日本

製品仕様

	本体(m)	仕様	JANコード
Aタイプ	1.2φ×0.9H	天井部切込み付き	4962074708069
Bタイプ	1.2φ×1.1H	天井部防水型	4962074708076

物性値


引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m <sup>2</sup> )	厚さ(mm)
タテ480×ヨコ360	タテ20×ヨコ16	タテ130×ヨコ85	約125	0.18

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



## 耐候性大型土のう J-Bag 外観・寸法図

### 耐候性大型土のう (J-Bag-300KT J-Bag-100KT)



《製品外寸》

直径:1,100mmφ 高さ:1,100mm

《容量》

1m<sup>3</sup>

《最大充てん質量》


2000kg(2t)

《折畳外寸》


巾 :1,730mm 長さ:1,800mm

### J-Bag


#### J-Bag-301-Black




#### J-Bag-301



#### J-Bag-302



#### J-Bag-901



## ホームセンター用土のう

ホームセンター、小売用の簡易陳列パッケージ  
産業用製品をお求め易いパッケージでご提案!




■製品仕様

商品名	梱包入数(枚)	出荷単位(箱)	規格(cm)	JANコード
① ターピーUVブラック土のう(タテオキ)	8	25	48×62	4962074708151
② ターピーUVブラック土のう(カートン)	30	4	48×62	4962074016416
③ ターピーエコUV土のう(タテオキ)	10	20	48×62	4962074015945
④ ターピーエコUV土のう(カートン)	30	4	48×62	4962074015921
⑤ ターピースーパー土のう(タテオキ)	10	30	48×62	4962074702166
⑥ ターピースーパー土のう(カートン)	50	4	48×62	4962074016423
⑦ ターピー強力土のう袋	10	40	48×62	4962074500168
⑧ ターピー標準トラ土のう	10	40	48×62	4962074500151
⑨ ターピーUVクリスタル土のう	8	25	48×62	4962074011879
⑩ ターピーUVブラックマクラ土のう	5	40	25×90	4962074012128
⑪ ターピーマクラ土のう	5	60	25×90	4962074010162
⑫ ターピー葉子土のう	5	40	30×45	4962074011879
⑬ 輸入PO袋	10	40	48×62	4962074003034
⑭ 輸入PO袋	50	8	48×62	4962074001030
⑮ PPFライン袋	10	30	60×90	4962074012210
⑯ 分別収集袋 印刷・透明	10	30	60×90	4962074012340
⑰ 分別収集袋 透明	10	30	60×90	4962074012227

①、③、⑤は  
梱包ケースのまま陳列できます!!

陳列の手間削減、企画販売への展開など  
便利な売り方のご提案です。



【陳列の仕方】ミシン目に沿って上蓋を外してください。




### ⚠️ 土のう 使用時の注意事項

① 土のうの取扱いには注意をお願いします。  
充填後の土のうに衝撃(落下)を加えると、縫製部分の目ズレや破袋の原因になります。  
充填後の土のうを設置する場合は、ヨコ方向にして設置してください。

② 土のう袋へ土を入れる際には、約20~25kgを目安に土をお入れください。  
それ以上土を入れますと、土のう袋の耐久強度を超える可能性があります。  
※スーパー土のう、エコUV土のうの製品は、本体の黒ラインまで土砂を充填する事で、約20~25kgの充填量に合わせる事ができます。

③ 食品用途には使用しないでください。  
④ 保管する場合は、直射日光を避けてください。  
⑤ 再利用はしないでください。

⑥ 当社製品は、合成樹脂製品ですので、高温環境下での保管・ご使用や高温物を入れると袋本体が溶けてしまい、破袋する恐れがあります。  
⑦ 火気や火花が発生する周辺で使用しないでください。



## 便利な箱入り梱包 カートン土のうが登場!



意匠登録済



1枚ずつ取り出しやすい!



収納しやすい箱型!




- ティッシュのように1枚ずつ取り出し可能
- 陳列・収納に便利な箱型
- 中身が見える「小窓」付き

箱のサイズ(mm): 長 530× 巾 344× 深 75  
(サイズは全種類共通です。)

### ターピー スーパー土のう (カートンタイプ)

土のう袋の詳細は P62 へ



当社土のうシリーズの定番  
たっぷり 50枚入りセット

### ターピー エコUV土のう (カートンタイプ)

土のう袋の詳細は P62 へ



エコマーク認定品  
再生原料を使用した土のう

### ターピー UVブラック土のう (カートンタイプ)

土のう袋の詳細は P62 へ



耐候性 約5年  
当社国産土のうの最高峰

※【耐候性】: 当社の促進曝露試験に基づく結果であり、使用地域・状況・天候等により耐久期間は異なります。上記期間はあくまで目安であり、保証するものではありません。

# Adhesive Tape 粘着テープ

各種用途に応じた粘着テープのラインアップ。

貼って剥がせるタイプや抗菌機能を有したタイプまで幅広く取り揃えています。



## ターピー クロステープ TY-001 (養生用)

手で簡単に切れる 貼って剥がせる クロステープの定番品

用途 各所養生、荷物の梱包、塗装時のマスキング用として。

■材 質 / 基材: ポリエチレン 粘着剤: アクリル系 ■カラー: グリーン、ナチュラル  
■原産地 / 日本



■製品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	梱包入数(巻)	JANコード
グリーン	25	25	60	4962074010797
グリーン	38	25	36	4962074010803
グリーン	50	25	30	4962074106638
グリーン	75	25	18	4962074010810
グリーン	100	25	18	4962074010827
ナチュラル	38	25	36	4962074010834
ナチュラル	50	25	30	4962074010841
ナチュラル	100	25	18	4962074010858

■物性値

粘着力(耐ステンレス)	引張強度(N/25mm)	厚み(mm)	切断性
7.5N/25mm	134	0.15	手で切断可能

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。粘着力、引張強度は10mmの試験片での測定値をもとにした計算値です。

## ターピー タテヨコカットテープ (養生用)

タテヨコどちらでも切れる お好きなサイズで使えるテープ

用途 各所養生、荷物の梱包、塗装時のマスキング用として。

■材 質 / 基材: ポリエチレン 粘着剤: アクリル系 ■カラー: グリーン ■原産地/日本

■製品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	梱包入数(巻)	JANコード
グリーン	50	25	30	4962074010865
グリーン	75	25	18	4962074010872
ナチュラル	50	25	30	4962074010988

■物性値

粘着力(耐ステンレス)	引張強度(N/25mm)	厚み(mm)	切断性
7.5N/25mm	87.5	0.14	手で切断可能

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。粘着力、引張強度は10mmの試験片での測定値をもとにした計算値です。

## 抗菌クロステープ

SIAAガイドライン適合！手で切れる！貼るだけで抗菌仕様に

用途 各所養生、荷物の梱包、ドアノブや押しボタンなどへの貼り付け用として。

■材 質 / 基材: ポリエチレン 粘着剤: アクリル系 ■カラー: ナチュラル (無地・マーク付き)  
■原産地 / 日本



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■製品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	梱包入数(巻)	JANコード
無地	50	25	30	4962074015143
マーク付き	50	20	30	4962074015181

■物性値

粘着力(耐ステンレス)	引張強度(N/25mm)	厚み(mm)	切断性
10N/25mm	タテ137×ヨコ177	0.113	手で切断可能

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

## ターピー やわらか発泡テープ

クッション性とタテ・ヨコ両方の手切れ性を有したテープ

用途 住宅建設時の養生、商品搬入時の保護、引越しの荷造り用として。

■材 質 / 基材: ポリエチレン 粘着剤: アクリル系 ■カラー: ホワイト ■原産地 / 日本

■製品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	梱包入数(巻)	JANコード
ホワイト	10	8	24	4962074010889
ホワイト	15	8	16	4962074010896

■物性値

粘着力(耐ステンレス)	引張強度(N/25mm)	厚み(mm)	切断性	引張強度(N)
4N/25mm以上	タテ120×ヨコ130	2	手で切断可能	タテ170×ヨコ170

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。引張強度は50mmの試験片での測定値をもとにした計算値です。

## ターピー 粘着シート

強力粘着補修用テープ

用途 シート裂部の補修やシート同士のつなぎ合わせ用として。

■材 質 / 基材: ポリエチレン 粘着剤: アクリル系 ■カラー: クリア、シルバー、ブラック ■原産地 / 日本

■製品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	梱包入数(巻)	JANコード
クリア製品	100	20	6	4962074011862
ロール製品	シルバー	100	20	4962074014351
ロール製品	ブラック	100	20	4962074011855
目張り君	ブラック	100	0.1	10枚入×50幅 4962074012197

■物性値

粘着力(耐ステンレス)	引張強度(N/25mm)	厚み(mm)	破断伸度(%)	引張強度(N)
15N/25mm以上	タテ500×ヨコ475	0.48	タテ17×ヨコ15	タテ180×ヨコ180

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。引張強度は50mmの試験片での測定値をもとにした計算値です。



**ターピー スーパーライト防災テープ**

防災シートのつなぎや  
各所養生に  
難燃性テープ

ターピースーパーライト防災テープの  
商品詳細は P41 へ

**ターピー グランドバリアテープ**

防草シートのつなぎに  
破れた箇所の補修に

ターピーグランドバリアテープの  
商品詳細は P49 へ

# Daily Items 生活雑貨

日常生活で役立つ便利品をラインアップ。

風や雪などを防ぐ家庭用メッシュシートや床面用防音マットなど様々な製品で生活を支えます。



## 業務用 レイシス忌避フィルム (120日用)



吊るだけ簡単! 害虫対策 忌避フィルム 吊り下げタイプ

マンホール内、自動販売機、出入口付近、厨房機器の隙間など害虫の発生源への設置や、害虫の侵入防止用として。



■材質 / 本体: ポリエチレン ケース: PET 有効成分/トランスフルトリン(ピレスロイド系)  
■カラー/ブルー ■原産地 / 日本

**簡単便利**

吊り下げるだけで  
忌避効果を発揮

**安心無臭**

ピレスロイド系薬剤で  
安全&ニオイの心配なし

**効果抜群**

約**120日**  
効果が持続

開封から約120日間  
一定の効果が持続



<適用害虫> チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ  
カマムシ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ

■製品仕様		効果範囲
規格	梱包入数(枚)	周囲 約1m
180mm x 125mm	50	揮散型

## 業務用 レイシス忌避テープ (180日用)



貼るだけ簡単! 害虫対策 忌避テープタイプ

マンホール内、自動販売機、出入口付近、厨房機器の隙間など害虫の発生源への設置や、害虫の進入防止用として。



■材質 / 本体: ポリエチレン 有効成分/トランスフルトリン(ピレスロイド系)  
■カラー/ホワイト ■原産地 / 日本

**侵入防止**


出入口付近に

**駆除・防除**


機械内部や付近に

**忌避・予防**

電飾看板に



■製品仕様		
規格	梱包入数(巻)	JANコード
30mm x 10m (ケース入り)	10	4962974016317
30mm x 10m (単品)	1	4962074016270



貼り付けイメージ  
実際のテープは白色です。

## ターピー 防ぐネット ストロングタイプ



耐候性約3年 風や雪などを防ぐ防災メッシュシート

用途 ベランダ、駐車場、駐輪場、屋外階段、カーポート等の防風・防雪用として。

■材質 / 本体・周囲ロープ: ポリプロピレン ハトムメ: アルミニウム  
■カラー / ホワイト ■原産地 / 日本



長持ちタイプ  
細かい目合いで  
しっかり防ぐ



招かれざる客をブロック

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	カラー	梱包入数(枚)	縦ざ目	ハトムメピッチ	JANコード
1.8 x 2.7	1.80 x 2.70	ホワイト	20	無し	30	4962074015471
1.8 x 3.6	1.80 x 3.60	ホワイト	20	無し	30	4962074015488

■物性値

引張強度 (N/3cm)	伸度 (%)	引張強度 (N)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	防炎性 (消防法)	充実率 (%)	目合い (mm)	風力係数
タテ570 x ヨコ640	タテ15 x ヨコ18	タテ230 x ヨコ280	116	合格	82	0.5	1.33

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

## ターピー 防ぐネット クリアタイプ



風や雪などを防ぐ防災メッシュシート 透明タイプ

用途 ベランダ、駐車場、駐輪場、屋外階段、カーポート等の防風・防雪用として。

■材質 / 本体・周囲ロープ: ポリプロピレン ハトムメ: アルミニウム  
■カラー / クリア ■原産地 / 日本



透明タイプ  
風や雪を防ぎ  
明るさも確保



招かれざる客をブロック

■製品仕様

規格(m)	実寸法(約m)	カラー	梱包入数(枚)	縦ざ目	ハトムメピッチ	JANコード
1.8 x 2.7	1.80 x 2.70	クリア	20	無し	30	4962074015457
1.8 x 3.6	1.80 x 3.60	クリア	20	無し	30	4962074015464

■物性値

引張強度 (N/3cm)	伸度 (%)	引張強度 (N)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	防炎性 (消防法)	充実率 (%)	目合い (mm)	風力係数
タテ290 x ヨコ170	タテ12 x ヨコ23	タテ120 x ヨコ140	50	合格	70	1.0	1.23

\*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。




特注可能



特注可能



特注可能



レイシス®とは 多孔質構造のフィルム内に薬剤を浸み込ませ  
その放出量と時間をコントロールする技術です。

レイシスの機能 **ゼロ次放出®**とは? 詳しくは **萩原工業 レイシス** |

## ターピー 砂場シート

園庭や公園の砂場を保護する防災メッシュシート

■用途 園庭や公園の砂場の衛生対策・野生動物によるふん害対策用として。

■材質 /本体・周囲ロープ：ポリプロピレン ハトメ：アルミニウム  
■カラー /グリーン、ブルー、グレー、ホワイト、ブラック ■原産地 /日本




受注生産

本製品にゴムバンドは付属しておりません。



豊富なカラーバリエーション お好きなカラーをお選びください。



選べる 全5色

■物性値

引張強度 (N/3cm)	伸度 (%)	引張強度 (N)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	防炎性 (消防法)	充実率 (%)	目合い (mm)	風力係数
タテ570×ヨコ640	タテ15×ヨコ18	タテ230×ヨコ280	116	合格	82	0.5	1.33

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



当社製 工事用メッシュシートの生地で作ります。

## ひびかん象Lite

お部屋の床面に敷いて衝撃を抑える 抗菌＆ノンスリップ加工

■用途 マンションや住宅の床面保護、カーベットの滑り止めとして。



■材質 /ポリエチレン ■原産地 /日本




無機抗菌剤・練込表面層 JP0122195A0001W

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■製品仕様

	規格	梱包入数(枚)
1帖用	85cm×175cm	40
2帖用	175cm×175cm	16
3帖用	175cm×230cm	12




衝撃音低減  
保温性  
クッション性  
ノンスリップ効果

# 3層構造



## ちょうどいいサイズと形でご提供！ オーダーメイド承ります！「防ぐネット」と「砂場シート」

「ターピー 防ぐネットシリーズ」と「ターピー 砂場シート」は、オーダーメイドでの製作を承っています。規格品では合わない施工箇所へちょうどいいサイズや形のシートを作ってみませんか。



- ・ハトメ個数
- ・ハトメピッチ
- ・周囲加工

短辺側が3.6m以上になる場合は下の【巾巻き加工】を行います。



周囲加工例



(ブルーシートでの加工例です。)

## ターピー 防ぐネットシリーズ

家庭用など小規模での使用から駐車場など大規模での使用まで幅広い用途に対応できるのがオーダーメイドの利点です。施工箇所に合ったサイズと形でシートを製作することで様々なシーンで防風・防雪などの効果を発揮します。



駐車場



ベランダ

## ターピー 砂場シート

砂場の形は公園や運動場によってさまざま。四角形・円形・多角形など、その形は多岐に渡ります。ターピー 砂場シートはそのような砂場に対してもフィットする仕様で製作することができ、多様なニーズに応えます。(場合によっては対応しかねるケースもございます。)



円形の砂場



多角形の砂場



# 価格表 シート・土のう・防草シート

2023年 3月 20日現在

※掲載価格は全て希望小売価格であり、ご購入の参考としてご覧ください。  
 ※下記に記載していない規格サイズ、製品は全てオープン価格です。

## シート

(単位：円 / 枚 税別)

	3.6m×5.4m	5.4m×7.2m	10m×10m
P22 ターピーエコフレンドシート #3000	¥5,250	¥11,000	¥29,500
P32 ターピー防災・減災シート #3000	¥5,250	¥11,000	¥29,500

(単位：円 / 枚 税別)

	3.6m×5.4m	5.4m×7.2m	10m×10m
P24 OSシート #2500	¥3,800	¥8,950	¥26,000
P24 Zシート #2200	¥3,400	¥7,900	¥24,000
P25 Jシート #1500	¥2,800		
P23 ターピー防災ブルーシート #2500	¥7,000		

(単位：円 / 枚 税別)

	3.6m×5.4m	5.4m×7.2m	10m×10m
P16 ターピーCSR2年シート	¥5,250	¥11,000	¥29,500

## 土のう

(単位：円 / 袋 税別)

P62 ターピーUVブラック土のう	¥220
P62 ターピーエコUV土のう	¥160
P62 ターピースーパー土のう	¥115

## 防草シート

(単位：円 / m<sup>2</sup> 税別)

P49 ターピーグランドバリアクロス 3	¥300
P48 ターピーグランドバリアクロス 7	¥500
P48 ターピーグランドバリアクロス 10	¥650

## 会社概要

商号：萩原工業株式会社

英文表記：HAGIHARA INDUSTRIES INC.

証券コード：7856

設立：1962年（昭和37年）11月29日

資本金：17億78百万円

代表者：浅野和志

事業内容：ポリエチレン・ポリプロピレンを主原料とした合成樹脂繊維のフラットヤーンを用いた関連製品およびフラットヤーン技術を応用したスリッター等産業機械の製造・販売。

本社所在地：〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地

H P : <https://www.hagihara.co.jp/>



建築・土木・農業・防災		梱包・物流		原糸
シート	土のう	フレキシブル・コンテナバッグ	粘着テープ	人工芝
				
生活用品		コンクリート補強繊維	産業機械	
メルタック包装袋	カーペット基布	バルチップ	スリッター	再生ペレット製造装置
				



**本社 産業資材営業部**

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地  
TEL : (086) 440-0810 (代)  
FAX : (086) 440-0075

**東京支店**

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル 7F  
TEL : (03) 3254-1041 (代)  
FAX : (03) 3256-4398

**札幌営業所**

〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4丁目2-2 札幌ノースプラザ 9F  
TEL : (011) 232-7621 (代)  
FAX : (011) 210-1328



[hagihara-pls.com/](http://hagihara-pls.com/)